

Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel

ข้อกำหนดและรายละเอียด
การจัดจ้างซื้อเครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้า

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้าอัตโนมัติและเครื่องนับผ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

2. คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นข้อเสนอ

2.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้จดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงาน การขายและติดตั้งเครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้าอัตโนมัติ ประเภทเดียวกันกับที่จัดจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ในสัญญาฉบับเดียว ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปีอย่างน้อย 1 ผลงาน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ โดยต้องแนบสำเนาสัญญา และ/หรือหนังสือรับรองผลงานเสนอพร้อมการยื่นเสนอราคา

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้าอัตโนมัติ และติดตั้งที่ โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3.2 ก่อนการติดตั้งเครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้า ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจระบบต่างๆ ในสถานที่จริง เพื่อศึกษาลักษณะและสภาพให้มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตามผู้รับจ้างจะยกเป็นข้ออ้าง การที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้

3.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบนำผ้าปูที่นอน ปลอกผ้านวม ปลอกหมอน ผ้าเนปकिन ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ที่ทางโรงแรมฯ ต้องทำการซักรีดทุกวัน ไปทำการซักรีดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องนำกลับมาส่งคืนกับทางโรงแรมฯ ภายใน 24 ชั่วโมง



- 3.4 ผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าขนส่งในการนำผ้าในข้อ 3.3 ไปซักกรีด และนำผ้าที่ซักกรีดเรียบร้อยแล้วกลับมาส่งที่โรงแรมฯ และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ หากผ้าที่นำไปซักกรีดแล้วเกิดผ้าชำรุด หรือมาส่งไม่ครบตามจำนวนที่รับไป
- 3.5 ผู้รับจ้างติดตั้งท่อไอน้ำต้องใส่วาล์วปิด-เปิดไอน้ำ (Valve Steam) เข้า - ออก ที่ตำแหน่งเครื่องรีดผ้า 1 ชุด และสูงจากพื้นไม่เกิน 150 เซนติเมตร
- 3.6 ผู้รับจ้างต้องหุ้มท่อไอน้ำ (Steam) ด้วยฉนวนกันความร้อนไมโครไฟเบอร์ (Microfiber) และหุ้มแผ่นอลูมิเนียมทับอีกชั้น เพื่อป้องกันความร้อนที่ออกมาจากท่อไอน้ำและเพื่อป้องกันอันตรายที่จะมีต่อพนักงาน
- 3.7 ผู้รับจ้างติดตั้งท่อลมต้องใส่วาล์วปิด-เปิดลม และสูงจากพื้นไม่เกิน 160 เซนติเมตร
- 3.8 ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบระบบ และอุปกรณ์ ภายหลังจากติดตั้งเครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้า โดยต้องสามารถทำงานได้ครบตามความต้องการของข้อกำหนด ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบการทำงานของระบบในแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้อง (Functional Test) ตามการทำงานของระบบฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิตและตามมาตรฐานความปลอดภัยกำหนดไว้ทุกประการ
- 3.9 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมช่างเทคนิค ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งาน และบำรุงรักษา ระบบฯ ได้อย่างถูกต้อง จัดทำเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถศึกษาได้เอง พร้อมทั้งการฝึกอบรมให้ทั้งทางทฤษฎี และการปฏิบัติจริง
4. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
- รายละเอียดเฉพาะทางเทคนิคเครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้าอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ดังนี้
- 4.1 เครื่องรีดผ้า
- เครื่องรีดผ้าขนาดลูกกลิ้งเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร
 - ความยาวของลูกกลิ้งเครื่องรีดผ้า 330 เซนติเมตร
 - หน้ากว้างของเครื่องรีดผ้า 330 เซนติเมตร
 - จำนวนลูกกลิ้งเครื่องรีดผ้า 2 ลูก หุ้มลูกกลิ้งด้วยสปริงและผ้าสักหลาดทนความร้อน
 - การรีดผ้า เข้าหน้าออกหลัง
 - ระบบทำความร้อนไอน้ำ (Steam)
 - สามารถรับแรงดันไอน้ำสูงได้ไม่ต่ำกว่า 7 บาร์



Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel

- ระบบขับเคลื่อนลูกกลิ้งใช้มอเตอร์เกียร์โดยแยกอิสระแต่ละลูกกลิ้ง
- ใช้อินเวอร์เตอร์ (Invertor) ในการควบคุมมอเตอร์เกียร์แยกอิสระ แต่ละลูกกลิ้ง
- ระบบขกลูกกลิ้งใช้ระบบลม ในการยกลูกกลิ้งขึ้นลง
- โปรแกรมเครื่องจะต้องติดตั้งแยกจากตัวเครื่องเพื่อป้องกันความร้อนจากเครื่องรีดผ้า หากโปรแกรมเครื่องโดนความร้อนจากเครื่องรีดผ้าจะทำให้ระบบ Micro processor เสียหาย
- โปรแกรมเครื่องรีดผ้าหน้าจอรระบบสัมผัส (Touch screen) สามารถตั้งโปรแกรมได้ตามชนิดของผ้าไม่น้อยกว่า 10 โปรแกรม
- โปรแกรมเครื่องรีดผ้าสามารถตั้งแรงกดของลูกกลิ้งได้ตามชนิดของผ้าในแต่ละประเภท
- โปรแกรมเครื่องรีดผ้าสามารถตั้งอุณหภูมิได้ตามต้องการในแต่ละชนิดของผ้า
- โปรแกรมเครื่องรีดผ้าสามารถปรับตั้งความเร็วได้ตามชนิดของผ้าและความเร็วเครื่องรีดผ้าไม่ต่ำกว่า 50 เมตรต่อนาที
- ในกรณีเครื่องรีดผ้าเกิดขัดข้อง จะต้องมีการแจ้งข้อมูลที่หน้าจอ (Touch screen) เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขแจ้งให้ทางผู้ใช้งานทราบเพื่อต่อการแก้ไข
- ด้านบนของลูกกลิ้งต้องมีฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนแผ่ไปยังด้านนอกเครื่อง
- จุดต่อระหว่างลูกกลิ้งด้านหน้าและด้านหลังจะต้องมีไอน้ำ (Steam) เพื่อให้ความร้อนระหว่างกระทะ รองรับลูกกลิ้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้จุดต่อมีอุณหภูมิเท่ากันเพื่อป้องกันผ้าที่เข้าเครื่อง รีดยับ หรือย่น เนื่องจากอุณหภูมิต่างกัน
- ต้องมีระบบความปลอดภัยป้องกันอันตรายผู้ใช้งานติดตั้งอยู่ด้านหน้า และมีปุ่มฉุกเฉินหยุดเครื่อง ในกรณีเกิดเหตุอันตราย
- ระบบไฟฟ้า 380VOLT 50HZ 3PH
- จุดปรับไกร์เทป (เข็มนำผ้าเข้าเครื่องรีด)อยู่ด้านหลัง การเชื่อมไกร์เทป แต่ละเส้นใช้ความร้อนประสานกันเพื่อป้องกันปมเชือก
- สายพานป้อนผ้าด้านหน้ามีมอเตอร์แยกจากมอเตอร์ขับเคลื่อนลูกกลิ้ง
- สามารถต่อ LAN ไปยังโรงงานผู้ผลิต เพื่อประโยชน์ในการอัปเดต Software ของโปรแกรมเครื่องรีดผ้าได้ เพื่อประสิทธิภาพของเครื่องรีดผ้า
- เครื่องรีดผ้าต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับเครื่องพับผ้า เพื่อสามารถเชื่อมต่อกันกับเครื่องพับผ้าได้ เพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน



Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel

4.2 เครื่องพับผ้าอัตโนมัติพร้อมเครื่องนับผ้า (STACKER)

- หน้ากว้างเครื่องพับผ้า 330 เซนติเมตร
- เครื่องพับผ้าต้องเป็นระบบพับผ้าอัตโนมัติ พับ 2/3 พับผ้าแนวกว้าง 2 ครั้ง และแนวขวางได้ 3 ครั้ง
- โปรแกรมเครื่องพับผ้าระบบสัมผัส (Touch screen)
- สามารถตั้งโปรแกรมเครื่องได้ตามชนิดของผ้า
- ตั้งโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 10 โปรแกรม
- มีระบบแจ้งข้อมูลการทำงานที่หน้าจอเครื่องพับผ้า
- เครื่องพับผ้าต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับเครื่องรีดผ้า และต้องสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรีดผ้าได้ เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของการทำงาน
- สามารถเปลี่ยนโปรแกรมเครื่องพับผ้า หรือเครื่องรีดผ้าได้ ที่ใดที่หนึ่ง
- เครื่องพับผ้าใช้ระบบลมในการพับผ้า
- ใช้ใบมีดสแตนเลสในการสับผ้าลง ในแนวขวาง
- สามารถปรับตั้งขนาดการพับผ้าได้ตามชนิดของผ้า
- มีระบบทำความสะอาดเซ็นเซอร์เครื่องพับผ้า (Photo cell) แบบอัตโนมัติ
- มีระบบขจัดไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ขณะใช้งาน
- มีระบบลมเป่าทำความสะอาดระบบไฟฟ้าสถิตย์
- สามารถพับผ้าปูที่นอนหน้ากว้าง 320 เซนติเมตร ได้ 1 ช่องทาง
- สามารถพับผ้าปูโต๊ะหน้ากว้าง 150 เซนติเมตรได้ 2 ช่องทาง
- สามารถพับผ้าเช็ดปาก ปลอกหมอน หน้ากว้าง 60 เซนติเมตรได้ 4 ช่องทาง
- มีระบบนับผ้าอัตโนมัติ (Stacker) ติดตั้งอยู่ด้านข้างเครื่องพับผ้า
- สามารถตั้งจำนวนผ้าที่พับได้ เมื่อครบตามจำนวน ผ้าเลื่อนขึ้นอัตโนมัติ
- มีปุ่มกดเลื่อนขึ้น ตามต้องการ
- มีระบบปุ่มกดหยุดการพับผ้าได้ ในกรณีพบเห็นผ้าสกปรกหรือผ้าที่ซักไม่สะอาดให้ผ่านการพับออกไปทางด้านหลังเครื่อง มีปุ่มกดอยู่ด้านหน้าของเครื่องรีด 2 จุดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- เมื่อผ้าป้อนมาไม่ดีหรือผ้าบิด เครื่องพับผ้าสามารถระบายผ้าออกได้เครื่องอัตโนมัติ



5. มาตรฐานที่กำหนด

- 5.1 เครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้า ที่นำมาติดตั้งตามข้อ 4 ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยถูกใช้งานจากที่ไหนมาก่อน
- 5.2 เครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้า ที่นำมาติดตั้งต้องเป็นเครื่องที่ผลิตได้ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ NEPA, ASTM, FM, CE, FCC, EN, UL, ISO/IEC, TIS (มอก.) หรือมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยอื่นๆ
- 5.3 เครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้าที่นำมาติดตั้งใหม่ต้องใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์เดิมที่ได้ติดตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี
- 5.4 การติดตั้งเครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้า ต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ช่างเทคนิคที่มีความชำนาญได้รับการฝึกอบรมงานประเภทเดียวกันกับที่จัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิต และให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามขอบเขตของงาน (TOR) ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 120 วัน หลังจากลงนามในสัญญา

7. เงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) กำหนดชำระเงินเป็น 2 งวดงาน

- 7.1 งวดที่ 1 ร้อยละ 30 % ของมูลค่าเครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้า ภายใน 20 วัน หลังจากลงนามในสัญญาและส่งแผนการทำงาน
- 7.2 งวดที่ 2 ร้อยละ 70 % ของมูลค่าทั้งหมดของโครงการ หลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และเอกสารตามที่กำหนดไว้ใน TOR โดยครบถ้วนแล้ว

8. ค่าปรับการงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

หากไม่สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้ รทส. เป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของแต่ละงวดงาน ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15 วัน (สิบห้า) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระได้ทันที

ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุสุดวิสัย

Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel

จากความคิดหรือความบกพร่องของ ฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้ว ตั้งแต่
ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่
จะพิจารณาตามเห็นสมควร

9. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ทางรทส. จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

10. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นเสนอราคา

เอกสารข้อเสนอแต่ละชุดต้องมีรายละเอียดและจัดเรียงลำดับเอกสารตามรายการเอกสารดังที่จะ
ระบุต่อไปนี้ พร้อมจัดให้มีดัชนีแบ่งหมวดหมู่เอกสารติดค้นไว้ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจ
จำแนกเอกสาร

10.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามตารางแสดงปริมาณงานที่กำหนดไว้ในเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายชื่อของผู้
เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขีด
ลบหรือแก้ไข หากมีการขีด ลบ ตก เดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา
พร้อมประทับตราบริษัท กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

10.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท โดยเสนอราคาต่อหน่วยและราคารวมตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดของ
ราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามีได้

10.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก และหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์
พร้อมทำเครื่องหมายในส่วนที่เสนอราคาให้ชัดเจน

10.4 ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล และชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ทุนจดทะเบียนที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่วัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งนายทะเบียนออกไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันเสนอราคา
โดยมีผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง มีตราประทับให้ประทับตราเป็นหลักฐานด้วย

N

Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ

- 11.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือชำรุดของระบบเครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้าพร้อมอุปกรณ์เป็นเวลา 1 ปี (หนึ่งปี) นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากเกิดการชำรุดบกพร่อง หรือชำรุด จากงานในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้าไว้ใน TOR ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน 24 ชั่วโมง (ยี่สิบสี่ชั่วโมง) นับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งจาก รทส. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 11.2 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องให้บริการตรวจเช็ค เครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้า ทุกๆ 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 11.3 เพื่อประโยชน์กับทาง รทส. ในการซ่อมบำรุงและบริการ ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ห้าปี)

12. เงื่อนไขและรายละเอียดของงานต่างๆไป

การดำเนินงานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- 12.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการดำเนินการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของการใช้ประโยชน์ภายในอาคาร ทั้งนี้การรื้อถอนและการขนย้ายที่อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้เฉพาะนอกเวลาราชการเท่านั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากรทส.
- 12.2 ผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของ รทส. อย่างเคร่งครัดในระหว่างดำเนินการปฏิบัติงาน
- 12.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของปริมาณงานที่เสนอ หากมีข้อสงสัยในปริมาณงาน ผู้รับจ้างจะต้องไปตรวจสอบเอง ณ สถานที่ที่ดำเนินงาน ผู้รับจ้างนำมาเป็นข้ออ้างในการเบิกเงินเพิ่มเติมไม่ได้
- 12.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิด ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงาน
- 12.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้คนงานหรือช่างที่มีความรู้ ความสามารถความชำนาญ มาดำเนินการนั้นๆ โดยเฉพาะ และต้องจัดหามาให้เพียงพอ เพื่อให้ดำเนินการได้ทันเวลา ถ้า รทส. เห็นว่าลูกจ้าง



Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel

หรือช่างคนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจงานดี ประพฤติคนไม่เหมาะสมฝีมือไม่ดีหรือทำงานบกพร่อง รทส. มีอำนาจขอเปลี่ยนลูกจ้างหรือช่างคนนั้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนใหม่มาทดแทนโดยเร็ว ส่วนการแก้ไขหรือเวลาที่เสียไปเพราะการนี้จะถือเป็นข้ออ้างสำหรับเรียกค่าเสียหาย หรือ ขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีกไม่ได้

12.6 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์

- 12.6.1 วัสดุที่นำมาใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพดี ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างฯ และเป็นไปตามสัญญา
- 12.6.2 วัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้างและต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องป้องกันที่ดีให้เกิดความเสียหายขึ้น สิ่งใดที่เสียหายมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างฯ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำมาใช้ มิเช่นนั้นจะถือว่า ผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างฯ ที่กำหนดไว้ในสัญญา
- 12.6.3 เมื่อเกิดอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้นในบริเวณดำเนินงานไม่ว่าเหตุใดๆ จะมีผลกระทบต่องานหรือไม่ก็ตามให้ผู้รับจ้างรีบรายงานเหตุที่เกิดขึ้นนั้นๆ ให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที แล้วทำรายงานเป็นรายลักษณะอักษร โดยให้ระบุรายละเอียดเหตุการณ์นั้นๆ และการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกและผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยตรงหากมีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด เนื่องจากการดำเนินการตามสัญญา
- 12.6.4 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
- 12.6.5 ผู้รับจ้างเมื่อย้ายสิ่งกีดขวางในการทำงานเป็นการชั่วคราว แล้วย้ายกลับที่เดิมเมื่อเสร็จงาน
- 12.6.6 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกกรณี หลังจากลงในสัญญาจ้างและให้ถือค่าตัดสินของ รทส. เป็นที่สิ้นสุด

13. นโยบายต่อการต่อต้านคอร์รัปชันของ รทส.


- 13.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ รทส. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ รทส. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยตรง หรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบของ รทส. อย่างเคร่งครัด



Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel


13.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคา หรือคู่ค้าให้ของขงขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการ
ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ รทส.


ผู้จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด งานซื้อเครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้า จัดทำ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ลงชื่อ.....

นายภาค อู โฆษวรรณะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

นางสาวขวัญฤทัย โกชะกะ
เจ้าหน้าที่บัญชี
กรรมการ

ลงชื่อ.....

นายสมเกียรติ ด้านอุดมสิน
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....

นายพรชัย บุตรโบราณ
ผู้จัดการฝ่ายซักรีด
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ.....

นายสวัสดิ์ ปัทม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายซักรีด
ผู้ช่วยเลขานุการ